# Источник бесперебойного питания Ippon Back Basic 2200 1320Вт 2200ВА черный (id 1108031)

| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип | line-interactive |
| Серия | Back Basic |
| Мощность (ВА) | 2200 ВА |
| Мощность (Вт) | 1320 Вт |
| Форм-фактор | напольный (Tower) |
| Количество фаз | 1/1 |
| Уровень шума | 45 дБ |
| Время работы от батарей при средней нагрузке | 5 мин |
| Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), пиковый | 125 Дж |
| КПД | 95 % |
| Вход | |

| | |
|---|---|
| Входное напряжение | 162-280В |
| Входной разъем | EURO |
| **Выход** | |
| Форма выходного сигнала | ступенчатая аппроксимированная синусоида |
| Выходные розетки типа IEC320, с батарейной поддержкой | 6 |
| **Питание** | |
| Тип аккумулятора | Необслуживаемый кислотно-свинцовый |
| Количество аккумуляторов | 2 |
| Емкость | 9 Ач |
| Напряжение | 12 В |
| Напряжение при питании от батареи | 220 +/- 10% В |
| Частота при питании от батареи | 50/60 +/- 1% Гц |
| **Защита** | |
| Защита от короткого замыкания | ДА |
| Защита от перегрузки | ДА |
| Защита от глубокого разряда батареи | ДА |
| Защита от импульсных помех | ДА |
| **Разъемы и интерфейсы** | |
| Интерфейс USB | ДА |
| **Особенности** | |
| Особенности | Горит при работе от сети, мигает при работе от батарей. |
| **Корпус** | |
| Цвет корпуса | черный |
| Вес товара | 10.8 кг |

| | |
|---|---|
| Размеры | 139x195x364мм |