Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT 10K Tower 3/1 9000Вт 10000ВА черный (id 387546)

Основные характеристики	
Тип	online
Серия	Innova RT
Мощность (ВА)	10000 ВА
Мощность (Вт)	9000 Вт
Форм-фактор	напольный (Tower)
Количество фаз	3/1
Уровень шума	55 дБ
КПД	93 %
Вход	
Входное напряжение	110-478В
Частота входного напряжения	45-66Гц
Входной разъем- клеммная колодка	ДА

Выход	
Форма выходного сигнала	чистая синусоида
Стабилизатор выходного напряжения	ДА
Выходные разъемы-клеммная колодка	ДА
Питание	
Количество аккумуляторов	24
Емкость	9 Ач
Напряжение	12 В
Время переключения на батареи	10 мс
Время батарейной поддержки	5 мин
Время заряда, около	3 ч
Модель аккумулятора	IP 12-7.0
Частота при питании от батареи	50/60 +/- 0.05% Гц
Защита	
Защита от короткого замыкания	ДА
Защита от перегрузки	ДА
Защита от глубокого разряда батареи	ДА
Разъемы и интерфейсы	
Индикация состояния	Режим от батареи: Сигнал каждые четыре секунды; Низкий заряд батареи: Звуковая индикация каждую секунду; Перегрузка: Звуковая индикация дважды в секунду; Ошибка: Продолжительная звуковая индикация.
Интерфейс RS-232	ДА
Интерфейс USB	ДА
Интерфейс EPO	ДА
Особенности	

Поддержка SNMP	ДА
Информационный LCD-дисплей	ДА
Особенности	Управление скоростью вентиляторов, Переключатель ручного байпаса, Старт без батареи. Гарантия производителя распространяется только в случае выполнения пуско-наладочных работ инженерами Ippon.
Корпус	
Цвет корпуса	черный
Вес товара	115 кг
Размеры	350x890x650мм