Источник бесперебойного питания Ippon Back Office 600 300Вт 600ВА (id 74263)

Основные характеристики	
Тип	back
Серия	Back Office
Мощность (ВА)	600 ВА
Мощность (Вт)	300 Вт
Форм-фактор	напольный (Tower)
Количество фаз	1/1
Уровень шума	40 дБ
Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), пиковый	320 Дж
Вход	
Входное напряжение	170-280В
Частота входного напряжения	45-65Гц
Автоопределение частоты входного	ДА

напряжения	
Входной разъем	EURO
Выход	
Форма выходного сигнала	аппроксимированная синусоида
Выходные розетки типа IEC320, с батарейной поддержкой	4
Питание	
Тип аккумулятора	Необслуживаемый кислотно-свинцовый
Количество аккумуляторов	1
Емкость	7 Ач
Напряжение	12 В
Напряжение при питании от батареи	220 +/- 10% В
Время переключения на батареи	6 мс
Время батарейной поддержки	2 мин
Время заряда, около	10 ч
Модель аккумулятора	IP 12-7.0
Частота при питании от батареи	50/60 +/- 1% Гц
Защита	
Защита от короткого замыкания	ДА
Защита от перегрузки	ДА
Защита от глубокого разряда батареи	ДА
Защита телефона (порт RJ-11)	ДА
Защита сети (порт RJ-45)	ДА
Разъемы и интерфейсы	
Индикация состояния	Питание от сети/от аккумулятора. Низкий уровень заряда при питании от аккумулятора. Низкий уровень заряда

	при питании от сети. Неисправность при питании от сети. Неисправность при питании от аккумулятора.
Корпус	
Вес товара	3.8 кг
Размеры	91x238x283мм